



Mit Schwung With Flair

grothaus
pendeltüren



GP800

Details

Details

Fenster Window



ESG oder Acrylglas
mit Edelstahlrahmen

ESG or acrylic glass with
stainless steel frame

Optionen Türblatt Door leaf options



Multiplexkante
Multiplex edge



Kantenbeschichtung
in Edelstahloptik

Stainless steel-look
edge




Edelstahlkante für hohe
Beanspruchung

Stainless steel edge
for heavy duty usage



Trittschutz aus Edelstahl
Stainless steel impact
protection profile

Edelstahlband Stainless steel hinge



wahlweise mit oder ohne 90°-Arretierung

with optional 90° stop

Optionen Montage Options for Installation



Edelstahl-U-Zarge (1.4301) Stärke 1,5 mm, Kanten umgefalzt, Klemmstärke 60 mm – 240 mm
mit Verzapfung und Gehrung zur Verschraubung an Trockenbauwand

Stainless steel U-frame (1.4301) thickness 1.5 mm, edges folded over, wall thickness
60 mm - 240 mm, with dowel-type joint and mitre for easy installation by screwing to drywalls

Montageprofile Mounting profiles



Edelstahl-Montageplatte (1.4301) zur Verschraubung
in Mauerwerk oder Trockenbauwänden

Stainless steel mounting plate (1.4301) ready to be
screwed to masonry or drywalls



Edelstahl-Flachprofil (1.4301) in Türhöhe, vorgebohrt,
zur Verschraubung in Mauerwerk oder Trockenbauwänden

Stainless steel flat profile (1.4301), pre-drilled, ready to be
screwed to masonry or drywalls

Stand 02 | 2011

Status as at 02 | 2011




GP800


Holz-Pendeltür mit Edelstahlband, Öffnungswinkel 2 x 90°

Wooden swing door with stainless steel hinge, opening angle 2 x 90°



 max 2400 x 2600 mm | min 1200 x 1800 mm



 max 1200 x 2600 mm | min 600 x 1800 mm

Sondermaße auf Anfrage. Special dimensions on request.

HOLZ

WOOD

Holz 40 mm mit Beschichtung

Varianten:

- Multiplexkante
- Kantenbeschichtung in Edelstahloptik

Fenstervarianten:

- Glas (ESG) 8 mm
- Acrylglas 8 mm
- 300 oder 400 mm rund mit Edelstahlrahmen

Optionen:

- Trittschutz aus Edelstahl
- Edelstahlkante für hohe Beanspruchung

Wood 40 mm with veneer

Variations:

- Multiplex edge
- Stainless steel-look edge

Windows:

- Safety glass 8 mm
- Acrylic glass 8 mm
- 300 or 400 mm round with stainless steel frame

Options:

- Stainless steel impact protection profile
- Stainless steel edge for heavy duty usage

Blick-Fang

Pendeltüren sind Klassiker in der Gastronomie: robust, zweckmäßig und ausdauernd. Wir haben die Tür neu interpretiert und im Detail so konstruiert, dass sie sich in ihre Umgebung einfügt – oder zum Blickfang wird.

Auch im Ladenbau ist die Pendeltür funktionell und dekorativ zugleich: bei hochfrequentierten Wegen zum Lager, zur Küche oder zu den Aufenthaltsräumen. 70 Farben und Holzdekore stehen zur Verfügung, so passt sich die Pendeltür dem individuellen Shop-Konzept an.

Die Bänder aus Edelstahl sind sehr stabil und dennoch leichtgängig. Die schmale Konstruktion sorgt für einen größtmöglichen Durchgang. Die Türen sind wartungsfrei, stoßfest und gut zu reinigen. Nützlich ist auch der optionale Feststeller, die Tür kann bei kompletter Öffnung arretiert und durch leichtes Anstoßen wieder geschlossen werden. Das ist außerhalb der Geschäftszeiten praktisch, z.B. beim Waren auffüllen oder Reinigen.

Der Einbau der Pendeltür geht schnell und einfach, sowohl im Bestand als auch im Neubau. Es wird keine Holzzarge benötigt, die Montage erfolgt direkt in der Leibung mit einem Edelstahlprofil oder Montageplatten. Optional bieten wir U-Zargen aus Edelstahl an.

Auch in Privathäusern ist die Pendeltür mit dem klassischen Bullauge ein Hingucker – wir beraten Sie gern!

Eye-Catcher

Swing doors are a key element of restaurant furnishing: they are robust, practical and durable. We have re-interpreted swing doors and designed their individual components in such a way that they will either perfectly blend in with their environment – or stand out and become an eye-catcher.

However, swing doors also have a place in retail environments, as they both increase convenience and are stylish at the same time: easing the way on busy routes to store rooms, the kitchen or staff rooms. Available in 70 colours and wood finishes – to make sure that your swing door will fit in perfectly with your design.

The door's hinges are extremely robust and yet easy to move. They are furthermore maintenance-free, impact resistant and easy to clean. The optionally available 90° stop is also extremely practical and allows the door to be automatically arrested when fully opened and for it to be closed again using no more than a slight push.

The doors are easy and quickly to install, both when fitted into existing rooms and in new-builds. There is no need for wooden frames, as they are installed directly into the door opening using either a stainless steel profile or mounting plates. Optionally, we also provide stainless steel U-frames.

Our swing doors also make a real eye-catcher in residential houses – why not get in touch to discuss your requirements!




Farben und Holz-Dekore

Colours and wood finishes



U625 Apfelgrün Apple green	U627 Avocado Avocado	U306 Rot Red	U529 Taubenblau Dove blue	U523 Lapisblau Lapis blue	U773 Nebelgrau Mist grey	W911 Weiß White	U205 Cappuccino Cappuccino	U330 Aubergine Aubergine	U156 Sandbeige Sandy beige
----------------------------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------



H1277 Akazie Acacia



H3031 Olive Olive



H854 Coco Bolo Cocobolo



H1555 Wenge Wenge



H1334 Ferrara Eiche Ferrara oak



H1502 Erle Alder

Auszug aus Gesamtprogramm, komplette Farbkarte siehe Homepage. Beschichtung mit kundenindividuellem Dekor auf Anfrage.

Selection of available finishes. Please visit our website for the entire palette of available colours. Doors can be finished to customer's specifications on request.



grothaus
pendeltüren

Grothaus Pendeltüren GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 8 | D-49326 Melle
www.grothaus-pendeltueren.de

Fon +49 (0) 54 22.7 04 90 20
Fax +49 (0) 54 22.7 04 90 22
info@grothaus-pendeltueren.de

www.grothaus-pendeltueren.de